Nr 40. **Pszczyna,** dnia 8 października **1938.**

GAZETA URZĘDOWA
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO.

Wychodzi w każdą sobotę. Prenumerata kwartalna wraz z przesyłką 3,80 zł. Ogłoszenia za wiersz dwułamowy lub jego miejsce 0,40 zł., z obcych powiatów 0,50 zł. Przyjmowanie ogłoszeń do środy. Abonament przyjmuje każdy urząd pocztowy.

Za redakcję odpowiedzialny: Sekr. J. Donotek, Wydział Powiatowy. Nakładem powiatu Pszczyńskiego i drukiem firmy Alfons Lokay w Pszczynie.

Część urzędowa.

(Przedruk z Dziennika Ustaw Śląskich z dnia 15 września 1938 r. Nr. 16, poz. 31).

ROZPORZĄDZENIE
Śląskiej Rady Wojewódzkiej
z dnia 18 sierpnia 1938 r.
o sposobie odgradzania posiadłości i działek.

Na podstawie art. 408 pkt. 13, art. 416 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405) i art. 3 ust. (7) ustawy z dnia 10. III. 1938 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. Śl. Nr 7, poz. 17) Śląska Rada Wojewódzka zarządza co następuje:

I. Ogrodzenia w miastach i osiedlach, w których obowiązują przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich.

§ 1.

(1) Poszczególne posiadłości i działki powinny być odgraniczone od ulic, dróg publicznych oraz placów publicznych ogrodzeniem przewiewnym o wysokości nie przekraczającej 2,5 m.

(2) Ogrodzenie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych niżej w § 2, może być wykonane w postaci niskiego krawężnika lub poziomych prętów metalowych, bądź barier drewnianych albo zastąpione przez żywopłot czy inne założenia ogrodnicze.

(3) W przypadkach, zasługujących na uwzględnienie, władza powołana do udzielenia pozwolenia na budowę, może zezwolić na zastosowanie ogrodzenia pełnego, o wysokości przez nią określonej.

§ 2.

(1) Przy głównych arteriach komunikacyjnych, biegnących szlakiem dróg państwowych i wojewódzkich, powinno być stosowane lekkie ogrodzenie bez podmurówki, dające się łatwo usunąć.

(2) W przypadkach, zasługujących na uwzględnienie, władza, powołana do udzielenia pozwolenia na budowę, może zezwolić na odstępstwa od przepisu zawartego w ust. (1).

§ 3.

(1) Wysokość podmurówki ogrodzenia nie może przekraczać 1 m.

(2) Podmurówka i inne murowane części ogrodzenia powinny być wykonane z kamienia w stanie naturalnym lub obrobionym po kamie-

niarsku, z betonu, zacieranego na mokro i w ogóle z kamienia sztucznego albo z cegły.

(3) Podmurówka i inne murowane części ogrodzenia z cegły powinny być wykonane z trwałej cegły lub otynkowane albo wyłożone kamieniem w stanie naturalnym, łupanym, bądź obrobionym po kamieniarsku, albo licówką.

(4) Malowanie podmurówki i innych części murowanych ogrodzenia, wykonanych z kamienia naturalnego lub wyłożonych trwałą licówką, jest zabronione.

(5) Przy zastosowaniu zabarwienia otynkowanych części ogrodzenia należy je uskuteczniać przez wmieszanie farby do zaprawy.

§ 4.

(1) Metalowe części ogrodzenia należy grafitować lub malować w barwach ciemnych, jak kolor grafitu, ciemnogranatowy, ciemnozielony itp., o ile te części nie są wykonane z metalu nierdzewiejącego, albo ich powierzchnie nie są utrwalone przez złocenie w ogniu lub w inny odpowiedni sposób.

(2) Ogrodzenie z drzewa powinno być wykonane ze sztachet heblowanych i pomalowane olejno lub inną trwałą farbą na kolor, harmonizujący z krajobrazem oraz z kolorem sąsiednich ogrodzeń i budynków, o ile kolor ten nie szpeci otoczenia.

(3) W przypadkach, zasługujących na uwzględnienie, władza powołana do udzielenia pozwolenia na budowę, może pozwolić na odstępstwa od przepisów ust. (1) i (2), a w szczególności na pozostawienie drzewa w ogrodzeniu w kolorze naturalnym, ewentualnie z zastrzeżeniem pewnych warunków.

§ 5.

(1) Ogrodzenie i odgraniczenie, o których mowa w § 1 ust. (1) i (2), powinny być wykonane w jednakowej wysokości i jednolitym typie dla ulicy, drogi lub placu albo ich części, przedstawiających element wyraźnie wyodrębniający się z całości, poza tym powinny odpowiadać charakterowi otoczenia i nie powinny powodować zeszpecenia otoczenia albo krajobrazu.

(2) Sposób budowy, zarys, kolor oraz wysokość ogrodzenia, o ile nie zostały ustalone w prawomocnym planie zabudowania, ustala dla całej ulicy, drogi lub placu albo ich pewnego odcinka właściwa władza policyjno-budowlana, określona w art. 385, 388 lub 389 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.

§ 6.

(1) Niezabudowane place budowlane za zgodą władzy, określonej w art. 385, 388, lub 389 powołanego w § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, mogą być odgraniczone od ulicy prowizorycznym pełnym ogrodzeniem z drzewa o wysokości, wynoszącej co najmniej 1,8 m i co najwyżej 2,5 m.

(2) Ogrodzenia, o których mowa wyżej w ust. (1) powinny odpowiadać warunkom określonym w § 4.

(3) Nad ogrodzeniem może być zastosowane zabezpieczenie z drutu, umieszczone nie niżej, niż na wysokości 2 m ponad poziomem chodnika, a gdy nie ma chodnika, ponad poziomem otaczającego terenu. Władza może zażądać umieszczenia takiego zabezpieczenia w sposób niewidoczny od strony arterii komunikacyjnej lub placu publicznego.

§ 7.

Bramy i furtki w ogrodzeniach powinny być otwierane w kierunku nieruchomości lub działek.

§ 8.

(1) Ogrodzenia pomiędzy poszczególnymi posiadłościami i działkami powinny być przewiewne o wysokości nieprzekraczającej 2,50 m.

(2) W razie, gdy ogrodzenie jest wzniesione na podmurówce wysokość podmurówki nie może przekraczać 1 m.

(3) Nad ogrodzeniem może być urządzone zabezpieczenie z drutu, umieszczone nie niżej, jak 2 m nad poziomem terenu.

(4) Części ogrodzenia, widoczne z ulic, dróg, placów publicznych i szlaków turystycznych powinny być dostosowane pod względem konstrukcji i wyglądu do ogrodzenia przy tych ulicach, placach i drogach.

§ 9.

Zabrania się budowania ogrodzeń w sposób zagrażający bezpieczeństwu życia i zdrowia ludz-

kiego oraz zwierząt domowych. W szczególności zabrania się pokrywania powierzchni murowanych części ogrodzeń — bitym szkłem.

II. Ogrodzenia w osiedlach, w których obowiązują przepisy policyjno-budowlane dla gmin wiejskich.

§ 10.

Poszczególne posiadłości i działki położone w obrębie osiedli, oraz zagrody znajdujące się poza obrębem osiedli, mieszczące budynki mieszkalne lub gospodarskie, powinny być odgraniczone od dróg publicznych ogrodzeniem o wysokości, wynoszącej co najmniej 1 m i co najwyżej 2,5 m.

§ 11.

(1) Ogrodzenia, o których mowa w § 10, powinny być wykonane ze sztachet metalowych lub drewnianych, z siatki drucianej, z plecionki drewnianej, w postaci barier poziomych, z muru wykonanego z kamienia naturalnego łupanego lub obrobionego po kamieniarsku, z muru otynkowanego, wreszcie z betonu zacieranego na mokro. Ogrodzenia mogą być zastąpione przez żywopłot albo inne założenie ogrodnicze.

(2) Władza określona w art. 389 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli może zezwolić na zastosowanie ogrodzenia lub odgraniczenia określonego w § 1 ust. 2.

§ 12.

(1) Ogrodzenie w postaci muru z cegły powinno być otynkowane.

(2) Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do ogrodzenia, wykonanego z trwałej cegły lub obłożonego kamieniem albo licówką.

§ 13.

(1) Zabezpieczenie metalowych części ogrodzenia powinno być uskutecznione w sposób, określony w § 4 ust. (1).

(2) W razie użycia drzewa do ogrodzenia, drzewo może być pozostawione w kolorze naturalnym, albo impregnowane (np. carbolineum) albo malowane farbą olejną lub inną trwałą farbą bez połysku.

(3) Do malowania nie wolno używać kolorów rażących i o barwie ziemnej, a w szczególności nie wolno używać barw: czerwonej, niebieskiej, jasno-zielonej, jasno-żółtej, białej.

§ 14.

Przy malowaniu ogrodzeń z murów mają być zastosowane przepisy § 3 ust. (4) i (5).

§ 15.

Sposób budowy i wygląd ogrodzeń w całym osiedlu powinien być jednolity dla ulicy, drogi lub placu albo ich części, przedstawiających element wyraźnie wyodrębniający się z całości; poza tym powinien odpowiadać otoczeniu i nie powinien powodować zeszpecenia otoczenia albo krajobrazu.

Ciąg dalszy nastąpi.

Nr B. 35/78.

K O M U N I K A T.

Starostwo Lublinieckie decyzją z dnia 17. IX. 1938 r. Nr B. 35440/38 na podstawie art. 11 rozp. Prez. R. P. z dnia 23. XII. 1927 r. o granicach Państwa w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Min. Spraw Wewn. z dnia 22. I. 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 83) zakazało Panu Cyprianowi Ludwikowi, ur. 24 września 1885 r. w Zawadzkim zamieszkałemu w Pawonkowie, zamieszkiwania i pobytu w pasie granicznym, na czas do dnia 1. X. 1941 r.

Pszczyna, dnia 26 września 1938 r.

STAROSTA:
wz. (—) Dr Brochocki

Starostwo Pszczyńskie
Nr B. 35/77.

K O M U N I K A T.

Dyr. Pol. w Katowicach decyzją z dn. 21. VII. br. Nr B. 53/26, na podstawie art. 11 rozp. Prez. R.P. z dnia 23. XII. 1927 r. o granicach Państwa w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Min. Spraw Wewn. z dnia 22. I. 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 83) zakazała Panu Enzingerowi Witoldowi zamieszkałemu w Katowicach ul. Równoległa 2a zamieszkiwania i pobytu w pasie granicznym, którego obszar ogłoszono w Dz. Urzęd. Min. Spr. Wewn. z dnia 30. VI. 38 r. Nr 19 poz. 360 na czas do dnia 30 czerwca 1948 r.

Pszczyna, dnia 29 września 1938 r.

Starosta:
w z. (—) Dr Brochocki.

Starostwo Pszczyńskie
Nr Wet. 12/h

Urzędowo stwierdzono pryszczycę w gminach: **Bijasowice, Brzeźce, Borowa Wieś** w zagrodach: Stalica Jana, Kurpasa Józefa I., Grymel Zofii, Bartoszka Tomasza, Kurpasa Wiktora, Żura Teodora, Musiołowej Franc., Musioła Mikołaja, Gracki Wilhelma, **Borynia** w zagrodach: Kapka Jana, Buchalika Ludwika, Tomana Józefa, Kremca Pawła, **Bzie Dolne, Goczałkowice-Zdrój, Golasowice, Grzawa, Kobielice, Kosztowy, Lędziny, Łąka** w zagrodzie Ludwika Brudka, **Łaziska Średnie, Mikołów, Mokre** w zagrodach: Spyrowej Marty, Gracy Marii, **Paniowy** w zagrodach: Grzesiczek Marii, Żura Wilhelma, Gałuszki Wilh., Kalisza Stanisława, Kurpasa Jana, Witały Pawła, Kozyry Józefa, Szołtyska Konrada, Skiby Jana, **Śmiłowice, Tychy** w zagrodzie Brzoski Józefa, **Wyry**.

Pszczyna, dnia 29 września 1938 r.

Za Starostę:
(—) Dr Leśniowski

OBWIESZCZENIE.

W dniu 22 października 1938 r. o godz. 15-tej odbędzie się w biurze Urzędu gminnego, wydzierżawienie w drodze przetargu publicznego **polowania gminnego**

gminy Studzionka

o obszarze około 1353 hektarów.

Warunki dzierżawy są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminnym do dnia 22 października 1938 r.

STUDZIONKA, dnia 5 października 1938 r.

Przełożony Spółki Łowieckiej
Niezgoda.

CEDUŁA URZĘDOWA

Giełdy Zbożowej i Towarowej w Katowicach.

Rok 1938. dnia 7 października Nr 227

Ceny rozumieją się za towar standartowy, wzgl. średniej jakości 100 kg. w handlu hurtowym, parytet wagon Katowice, przy dostawie bieżącej.

STANDARTY:

pszenica czerw. tw. 766 g/1 jęczm. prze. 650 g/1 z dop. $^{1}/_{2}\%$ por.
« jednolita 759 g/1 « past. 620 g/1 z dop. $^{1}/_{2}\%$ «
« zbierana 746 g/1 owies jednol. 460 g/1 z dop. 1% «
Żyto 702 g/1 « zbierany 440 g/1 z dop. 1% «

Nazwa towaru:	Ceny orientacyjne od	do
Zboża:		
Pszenica czerwona twarda	21,50	22,—
Pszenica jednolita	21,25	21,75
Pszenica zbierana	20,75	21,25
Żyto	15,75	16,—
Jęczmień przemiałowy	17,—	17,50
Jęczmień pastewny	16,—	16,50
Owies jednolity	17,25	17,75
Owies zbierany	16,75	17,25
Kukurydza	21,25	21,75
Przetwory młynarskie:		
Mąka pszenna gat. I wyc. 0-30%	39,75	42,75
„ „ gat. I 0-50%	36,25	38,75
„ „ gat, I A.0-65-%	33,75	35.75
„ „ gat. II 30-65%	31,50	33,50
„ „ gat. II A.50-65%	19,50	20,50
„ „ gat. III 65-70%	16,75	17,75
„ „ pastewna	11,50	12,50
„ „ razowa 0-95%	29,25	30,25
Mąka żytnia gatunek I 0-50%	27,25	27,75
„ „ gat. I 0-65%	26,25	26,75
„ „ gat. II 50-65%	14,75	15,25
„ „ razowa 0-95%	20,75	21,75
Mąka ziemniaczana superior	32,—	33,--
Otręby pszenne grube przem. stand.	11,50	12,—
„ „ średnie „ „	10,—	10,50
„ „ miałkie „ „	9,25	9,75
„ żytnie przem. stand.	9,—	9,50
Hreczka	18,—	18,50
Strączkowe, oleiste, koniczyny i inne nasiona:		
Groch polny	27,50	28,50
Groch Viktoria	30,50	31,50
Fasola biała	32,—	34,—
Fasola krasa	25,—	26,—
Wyka	21,--	22,—
Peluszka	—	—
Łubin żółty	—	—
Łubin niebieski	—	—
Seradela	—	—
Mak	75,—	77,—
Koniczyna czerwona bez kanianki	—	—
„ biała „ „	—	—
„ szwedzka „ „	—	—
Lucerna chmielowa (koniczyna żółta)	—	—
Rajgras angielski	—	—
Tymotka	—	—
Buraki ockendorfskie żółte	—	—
„ „ czerwone	—	—
Rzepak zimowy	43,50	44,—
Ziemniaki żółto-mięsne	4,75	5,—
Ziemniaki biało-mięsne	4,50	4,75
Pastewne i inne:		
Kuchy lniane	19,50	20,—
„ rzepakowe	13,—	13,50
Śrut sojowy	25,—	25,50
Śrut z pestek palmowych 19-21% w tym 1% tłuszczu	14,—	14,50
Śrut słonecznikowy ekstr. 34—36%	16,50	17,—
„ lniany „ 35—36%	19,—	19,50
Słoma prasowana	4,25	4.75
Siano łąkowe	7,50	8,—
Siano koniczyna	8,—	9,—

Tendencja i obroty: pszenica 35 ton spokojna, żyto 195 ton ożywiona, jęczmień 30 ton spokojna, owies 100 ton spokojna. Ogólny obrót 2969 ton.